

排污许可证执行报告

(年报)

排污许可证编号：91120111086576325C001P

单位名称：神钢汽车铝材（天津）有限公司

报告时段：2024 年

法定代表人（实际负责人）：萩原英志

技术负责人：杨寅

固定电话：18698167990

移动电话：18698167990

排污单位名称（盖章）

报告日期：2025 年 02 月 26 日

承诺书

天津市西青区行政审批局：

神钢汽车铝材（天津）有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字）

日期：

一、排污许可执行情况汇总表

企业总体情况

注：对于选择“变化”的，应在“备注”中详细说明。

是否按照排污许可证执行：是

排污单位基本信息表

内容		报告周期内执行情况	备注
单位名称	神钢汽车铝材（天津）有限公司	未变化	
注册地址	天津市西青经济技术开发区盛达二支路 17 号	未变化	
邮政编码	300383	未变化	
生产经营场所地址	天津市西青经济技术开发区盛达二支路 17 号	未变化	
行业类别	金属表面处理及热处理加工	未变化	
生产经营场所中心经度	117.26583	未变化	
生产经营场所中心纬度	38.90134	未变化	
组织机构代码		未变化	
统一社会信用代码	91120111086576325C	未变化	
技术负责人	杨寅	未变化	
联系电话	18698167990	未变化	
所在地是否属于重点区域	否	未变化	

主要污染物类别		未变化	
主要污染物种类		未变化	
大气污染物排放方式		未变化	
废水污染物排放规律		未变化	
大气污染物排放执行标准名称		未变化	
水污染物排放执行标准名称	总氮（以 N 计）	未变化	
设计生产能力		未变化	
工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式		未变化	
工业固体废物污染防治执行标准名称		未变化	
危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置 危险废物经营活动的单位填报)		未变化	
工业噪声执行标准名称		未变化	

产排污环节、污染物及污染治理设施

内容			报告周期内执行情况	备注
工业噪声	DA006 废气处理设施-基础减震		未变化	
废气	TA001 湿式洗气器 1	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA002 湿式洗气器 2	污染物种类	未变化	

		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA003 湿式洗气器 3	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA004 湿式洗气器 4	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
废水	TW001 隔油池/化粪池	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TW002 污水处理设施 1（中和槽）	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TW003 污水处理设施 1（中和槽）	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	

	TW004 污水处理设施 2	排放口位置	未变化	
		污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TW005 再生水制备设施	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
固废	TS001 一般固废放置场	工业固体废物种类及废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	
	TS002 危废储存间	工业固体废物种类及废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	

自行监测

内容	报告周期内执行情况	备注
----	-----------	----

DA006	林格曼黑度	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	氮氧化物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	颗粒物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	二氧化硫	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
工业噪声	工业噪声	监测设施	未变化	
		自动监测是否联网	未变化	
		自动监测仪器名称	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
		自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	未变化	
		手工监测频次	未变化	
		手工监测方法	未变化	

二、企业基本信息表

（一）排污单位基本信息

排污单位基本信息

注 1：计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称

记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
主要辅料用量	002 表面处理工序	氟硼酸	24	吨	目前部分排污登记证中的辅料已经不使用，使用部分列出
		钛锆石液-2* CX4591R-1	0.3	吨	
		硫酸	24	吨	
	007 公用单元	硫酸	48	吨	
		脱脂剂	24	吨	

能源消耗	007 公用单元	天然气用量	4,404,145	m³	全厂总和
		用电量	17,948,596	KWh	全厂总和
	MF0046 简化管理气体燃料锅炉	天然气用量	510878	m³	
	MF0047 简化管理气体燃料锅炉	天然气用量	510878	m³	
	MF0048 简化管理气体燃料锅炉	天然气用量	510878	m³	
	MF0049 简化管理气体燃料锅炉	天然气用量	510878	m³	
运行时间和生产负荷	001 热处理工序	正常运行时间	7707	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	1077	h	
		生产负荷	60	%	
	002 表面处理工序	正常运行时间	7077	h	
		非正常运行时间	0	h	

		停产时间	1077	h	
		生产负荷	60	%	
	003 表面处理工序	正常运行时间	7077	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	1077	h	
		生产负荷	60	%	
	004 纵剪线	正常运行时间	7077	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	1077	h	
		生产负荷	60	%	
	005 横剪线	正常运行时间	7077	h	
		非正常运行时间	0	h	

		停产时间	1077	h	
		生产负荷	60	%	
	006 打磨线	正常运行时间	7077	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	1077	h	
		生产负荷	60	%	
	007 公用单元	正常运行时间	7077	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	1077	h	
		生产负荷	60	%	
	008 品质保证室	正常运行时间	7077	h	
		非正常运行时间	0	h	

		停产时间	1077	h	
		生产负荷	60	%	
	009 机加工工序	正常运行时间	7077	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	1077	h	
		生产负荷	60	%	
	MF0046 简化管理气体燃料锅炉	正常运行时间	7077	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	1077	h	
		生产负荷	60	%	
	MF0047 简化管理气体燃料锅炉	正常运行时间	7077	h	
		非正常运行时间	0	h	

		停产时间	1077	h	
		生产负荷	60	%	
	MF0048 简化管理气体燃料锅炉	正常运行时间	7077	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	1077	h	
		生产负荷	0	%	
	MF0049 简化管理气体燃料锅炉	正常运行时间	7077	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	1077	h	
		生产负荷	60	%	
主要产品产量	002 表面处理工序	铝合金汽车面板材	59379	吨	
	007 公用单元	铝合金汽车面板材	59379	吨	

取排水	001 热处理工序	取水量	/	个	
		废水排放量	/	t	
	002 表面处理工序	废水排放量	/	t	
	003 表面处理工序	取水量	/	个	
		废水排放量	/	t	
	004 纵剪线	取水量	/	个	
		废水排放量	/	t	
	005 横剪线	取水量	/	个	
		废水排放量	/	t	
	006 打磨线	取水量	/	个	
		废水排放量	/	t	
	007 公用单元	取水量	168780	m ³	

		废水排放量	157990	m³	
	008 品质保证室	取水量	/	个	
		废水排放量	/	t	
	009 机加工工序	取水量	/	个	
		废水排放量	/	t	
	MF0046 简化管理气体燃料锅炉	取水量	/	个	
		废水排放量	/	t	
	MF0047 简化管理气体燃料锅炉	取水量	/	个	
		废水排放量	/	t	
	MF0048 简化管理气体燃料锅炉	取水量	/	个	
		废水排放量	/	t	
	MF0049 简化管理气体燃料锅炉	取水量	/	个	

		废水排放量	/	t	
污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号	/	个	
		治理设施类型	/	/	
		开工时间	/	个	
		建设投产时间	/	个	
		计划总投资	/	万元	
		报告周期内累计完成投资	/	万元	

(二) 燃料分析表

燃料分析表

注：如填报模版不涉及此页面内容，无需填写。

主要生产单元名称	生产设施编号	生产设施名称	燃料名称	实物使用量（万t、万m³）		固体或液体燃料报表填报						气体燃料报表填报				
						收到基灰分 Aar (%)	收到基全硫 St.ar (%)	收到基碳 Car (%)	干燥无灰基 Vdaf 挥发分 (%)	收到基低位发热量 Qnet.ar (MJ/kg、MJ/m³)		硫化氢 (%、mg/m³)		总硫 (%、mg/m³)		低位发热量 (MJ/m³)
MF0046 简化管理气体燃料锅炉	MF0046	/	天然气	51	万m³							0	%	1.33	%	33.53

MF0047 简化管理 气体 燃料锅炉	MF004 7	/	天然 气	51	万 m ³							0	%	1.33	%	33.53
MF0048 简化管理 气体 燃料锅炉	MF004 8	/	天然 气	51	万 m ³							0	%	1.33	%	33.53
MF0049 简化管理 气体 燃料锅炉	MF004 9	/	天然 气	51	万 m ³							0	%	1.33	%	33.53

三、污染治理设施运行情况

（一）正常运转信息

废气污染治理设施正常运转情况表

注：废气治理设施运行费用 指调查年度维持废气治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备折旧、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。

设施名称	设施编号	设施类型	参数	数量	单位	备注
湿式洗气器 1	TA001	其他设施	去除效率	100	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	P2	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	100	m³/h	
			运行时间	8736	h	
			运行费用	1	万元	

湿式洗气器 2	TA002	其他设施	去除效率	100	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	P3	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	100	m³/h	
			运行时间	8736	h	
			运行费用	1	万元	
湿式洗气器 3	TA003	其他设施	去除效率	100	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	P4	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	100	m³/h	
			运行时间	8736	h	
			运行费用	1	万元	
湿式洗气器 4	TA004	其他设施	去除效率	100	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	P5	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	100	m³/h	
			运行时间	8736	h	

			运行费用	1	万元	
除尘设施	TA006	除尘设施	对应的排放口名称	P10	/	激光加工机排口
			布袋除尘器清灰周期	365	天	仅使用时开启
			设计处理能力	10	m³/h	治理效率 100% 产生铝屑回收利用
			除尘设施运行时间	10	h	仅使用时开启
静电除油装置	TA005	其他设施	去除效率	70	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口名称	P9	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	500	m³/h	
			运行时间	7707	h	CAL 开启时使用
			运行费用	1	万元	

废水污染治理设施正常运转情况表

注：

1、工业废水排放总量：过企业厂区所有排放口排到企业外部的工业废水量。包括生产废水、外排的直接冷却水、废气治理设施废水和与工业废水混排的厂区生活污水，不包括独立外排的间接冷却水（清污不分流的间接冷却水应计算在内）。

- 2、直接排入环境的：指企业直接排入环境中的废水量，以及废水经过排污口或经过下水道排入海、河流、湖泊、水库、蒸发地、渗坑以及农田等的废水量。
- 3、排入污水处理厂的：指企业产生的废水直接或间接经市政管网排入污水处理厂的废水量，包括排入城镇污水处理厂、工业废水集中处理厂以及其他单位的污水处理设施的废水量。
- 4、废水治理设施运行费用：指企业维持废水治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。

设施名称	设施编号	参数	数量	单位	备注
再生水制备设施	TW005	废水防治设施运行时间	8736	h	
		废水治理设施设计处理能力	100	t/d	
		污水处理量	990	t	
		污水回用量	0	t	
		污水排放量	990	t	
		耗电量	10000	KWh	
		运行费用	20	万元	
		污染物处理效率	100	%	
污水处理设施 1（中和槽）	TW002	废水防治设施运行时间	8736	h	未单独统计

		废水治理设施设计处理能力	100	t/d	全场量
		污水处理量	15700	t	全场量
		污水回用量	0	t	未单独统计
		污水排放量	15700	t	全场量
		耗电量	0	KWh	未单独统计
		氢氧化钙药剂使用量	20000	kg	未单独统计
		运行费用	20	万元	未单独统计
		污染物处理效率	60	%	未单独统计
	TW003	废水防治设施运行时间	8736	h	未单独统计
		废水治理设施设计处理能力	0	t/d	未单独统计
		污水处理量	0	t	未单独统计
		污水回用量	0	t	未单独统计
		污水排放量	0	t	未单独统计
		耗电量	0	KWh	未单独统计
		硫酸药剂使用量	0	kg	未单独统计
		运行费用	0	万元	未单独统计
		污染物处理效率	0	%	未单独统计
污水处理设施 2	TW004	废水防治设施运行时间	8736	h	未单独统计

		废水治理设施设计处理能力	0	t/d	未单独统计
		污水处理量	0	t	未单独统计
		污水回用量	0	t	未单独统计
		污水排放量	0	t	未单独统计
		耗电量	0	KWh	未单独统计
		运行费用	0	万元	未单独统计
		污染物处理效率	0	%	未单独统计
隔油池/化粪池	TW001	废水防治设施运行时间	0	h	未单独统计
		废水治理设施设计处理能力	0	t/d	未单独统计
		污水处理量	0	t	未单独统计
		污水回用量	0	t	未单独统计
		污水排放量	0	t	未单独统计
		耗电量	0	KWh	未单独统计
		运行费用	0	万元	未单独统计
		污染物处理效率	0	%	未单独统计

（二）异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

故障类型	超标时段 (开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m³或者 dB (A))		应对措施
				污染因子	排放范围	

（三）自行储存/利用/处置设施情况

自行储存/利用/处置设施情况

注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。

自行储存/利用/ 处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进 综合利用的具体措施	是否超能力储 存/利用/处置	是否超种类储 存/利用/处置	是否超期储存	是否存在不符合排污 许可证规定污染防控 技术要求的情况	如存在一项以上选择 “是”的，请说明具体情 况和原因
一般固废放置 场 - TS001	托盘回收利用	否	否	否	否	
危废储存间 - TS002	合理规范管理	否	否	否	否	

（四）小结

24 年废气、废水治理设施无异常

四、自行监测情况

（一）正常时段排放信息

有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

注：

- 1、若采用手工监测，有效监测数据数量为报告周期内的监测次数。
- 2、若采用自动和手工联合监测，有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和。
- 3、超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。
- 4、监测要求与排污许可证不一致的原因以及污染物浓度超标原因等可在“备注”中进行说明。
- 5、有效监测数据数量只允许输入数字和“/”；监测结果只允许输入数字、“/”、“未检出”和“N.D”。

排放口 编号	污染 物种 类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/m³)	有效监测数 据数量（小 时值）	监测结果（折标，小时浓度）（mg/m³）			超标数据 数量	超标率 (%)	备注
					最小值	最大值	平均值			
DA001	二氧化 硫	手工	50	12	3	3	3	0	0	
	林格 曼黑 度	手工	1	12	1	1	1	0	0	
	氮氧	手工	300	12	7	124	87	0	0	

	化物									
	颗粒物	手工	20	12	1	1	1	0	0	
DA002	氟化氢	手工	9	2	0.06	0.06	0.06	0	0	
DA003	氟化氢	手工	9	2	0.06	0.15	0.11	0	0	
	氨 (氨气)	手工	/	2	0.44	0.45	0.44	0	0	
DA004	氟化氢	手工	9	2	0.06	0.06	0.06	0	0	
	氨 (氨气)	手工	/	2	0.52	0.55	0.54	0	0	
DA005	氟化氢	手工	9	2	0.19	0.06	0.13	0	0	
	氨 (氨气)	手工	/	2	0.656	0.64	0.6	0	0	
DA007	二氧化硫	手工	550	/	/	/	/	0	0	备用发电机, 目前停用中
	氮氧	手工	240	/	/	/	/	0	0	备用

	化物									发电机， 目前停用中
	颗粒物	手工	120	/	/	/	/	0	0	备用发电机， 目前停用中
DA008	油雾	手工	/	1	3.7	3.7	3.7	0	0	下半年开始检测
DA009	油雾	手工	/	1	2.1	2.1	2.1	0	0	下半年开始检测
DA010	二氧化硫	手工	550	/	/	/	/	0	0	备用发电机， 目前停用中
	氮氧化物	手工	240	/	/	/	/	0	0	备用发电机， 目前停用

										中
	颗粒物	手工	120	/	/	/	/	0	0	备用发电机, 目前停用中
DA011	颗粒物	手工	120	1	1	1	1	0	0	下半年开始检测

有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填。

排放口 编号	污染物 种类	许可排放速率(kg/h)	排放速率有效监 测数据数量	实际排放速率(kg/h)			超标数据数 量	超标率 (%)	超标原因
				最小值	最大值	平均值			
DA006	二氧化 硫		4	3	3	3	0	/	
	林格曼 黑度		4	/	/	/	0	/	
	氮氧化 物		12	13	42	25	0	/	
	颗粒物		4	1	1	1	0	/	

无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

生产设施/无组织排放编号	污染物种类	许可排放浓度限值（mg/m³）	监测点位/设施	监测时间	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）	是否超标及超标原因
厂界	二氧化硫	0.4	厂界监测点 1	2024-07-14T16:00:00.000Z	0.007	
	二氧化硫	0.4	厂界监测点 2	2024-07-14T16:00:00.000Z	0.007	
	二氧化硫	0.4	厂界监测点 3	2024-07-14T16:00:00.000Z	0.007	
	二氧化硫	0.4	厂界监测点 4	2024-07-14T16:00:00.000Z	0.007	
	氟化物		厂界监测点 1	2024-07-14T16:00:00.000Z	0.0013	
	氟化物		厂界监测点 2	2024-07-14T16:00:00.000Z	0.0016	
	氟化物		厂界监测点 3	2024-07-14T16:00:00.000Z	0.0016	
	氟化物		厂界监测点 4	2024-07-14T16:00:00.000Z	0.0017	

				Z		
	氨（氨气）	0.2	厂界监测点 1	2024-07-14T16:00:00.000 Z	0.02	
	氨（氨气）	0.2	厂界监测点 2	2024-07-14T16:00:00.000 Z	0.04	
	氨（氨气）	0.2	厂界监测点 3	2024-07-14T16:00:00.000 Z	0.05	
	氨（氨气）	0.2	厂界监测点 4	2024-07-14T16:00:00.000 Z	0.04	
	氮氧化物	0.12	厂界监测点 1	2024-07-14T16:00:00.000 Z	0.047	
	氮氧化物	0.12	厂界监测点 2	2024-07-14T16:00:00.000 Z	0.067	
	氮氧化物	0.12	厂界监测点 3	2024-07-14T16:00:00.000 Z	0.068	
	氮氧化物	0.12	厂界监测点 4	2024-07-14T16:00:00.000 Z	0.069	
	氯化氢	0.20	厂界监测点 1	2024-07-14T16:00:00.000 Z	0.047	
	氯化氢	0.20	厂界监测点 2	2024-07-14T16:00:00.000 Z	0.062	

	氯化氢	0.20	厂界监测点 3	2024-07-14T16:00:00.000 Z	0.061	
	氯化氢	0.20	厂界监测点 4	2024-07-14T16:00:00.000 Z	0.061	
	臭气浓度		厂界监测点 1	2024-07-14T16:00:00.000 Z	11	
	臭气浓度		厂界监测点 2	2024-07-14T16:00:00.000 Z	15	
	臭气浓度		厂界监测点 3	2024-07-14T16:00:00.000 Z	16	
	臭气浓度		厂界监测点 4	2024-07-14T16:00:00.000 Z	16	
	颗粒物	1	厂界监测点 1	2024-07-14T16:00:00.000 Z	0.2	
	颗粒物	1	厂界监测点 2	2024-07-14T16:00:00.000 Z	0.3	
	颗粒物	1	厂界监测点 3	2024-07-14T16:00:00.000 Z	0.3	
	颗粒物	1	厂界监测点 4	2024-07-14T16:00:00.000 Z	0.3	

废水污染物排放浓度监测数据统计表

排放口 编号	污染物 种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/L)	有效监测数据 (日均值) 数 量	浓度监测结果 (日均浓度,mg/L)			超标数据 数量	超标率 (%)	备注
					最小值	最大值	平均值			
DW00 1	pH 值	自动	6-9	366	7.7	8.38	8.1	0	0	
	五日生 化需氧 量	手工	300	4	10	22	16	0	0	
	动植物 油	手工	100	4	0.45	0.77	0.7	0	0	
	化学需 氧量	自动	500	366	32	95	62	0	0	
	总氮 (以 N 计)	手工	70	12	1.2	19.6	5.1	0	0	
	总磷 (以 P 计)	手工	8	4	0.04	0.24	0.2	0	0	
	总锰	手工	5.0	4	0.01	0.01	0.01	0	0	
	悬浮物	手工	400	4	14	28	20	0	0	
	氟化物 (以 F- 计)	手工	20	4	5.9	15.2	10.25	0	0	
	氨氮	自动	45	366	1.76	3.12	2.3	0	0	

	(NH3-N)									
	流量	自动	/	4	/	/	/	/	/	
	石油类	手工	15	4	0.38	1.66	0.8	0	0	
	阴离子表面活性剂	手工	20	4	0.05	0.77	0.2	0	0	
DW002	pH 值	手工		4	7.6	7.7	7.6	0	0	
	悬浮物	手工		4	4	4	4	0	0	

噪声监测结果统计表

注：仅按《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》要求，在排污许可证中提出噪声管控要求的企业需填报。

监测点名称	监测点位置	监测点数量	厂界外声环境功能区类别	监测日期	工业企业厂界噪声监测结果/dB(A)								是否达标	超标原因
					昼间等效声级	评价标准	夜间等效声级	评价标准	频发噪声最大声级	评价标准	偶发噪声最大声级	评价标准		
东侧厂界外一米处	东	2	3	2024-01-25	59	65	52	55	59	65	59	70	是	/
	东	2	3	2024-04-	61	65	52	55	61	65	61	70	是	/

				25										
	东	2	3	202 4- 10- 09	63	65	53	55	63	65	63	70	是	/
	东	2	3	202 4- 07- 25	56	65	53	55	56	65	58	70	是	/
北侧厂 界外一 米处	北	2	3	202 4- 01- 25	48	65	44	55	48	65	48	70	是	/
	北	2	3	202 4- 07- 25	58	65	52	55	58	65	58	70	是	/
	北	2	3	202 4- 04- 25	49	65	42	55	49	65	49	70	是	/
	北	2	3	202 4- 10- 09	48	65	44	55	48	65	48	70	是	/
南侧厂 界外一 米处	南	2	3	202 4- 01- 25	58	65	53	55	58	65	58	70	是	/

	南	2	3	2024-04-25	59	65	52	55	59	65	59	70	是	/
	南	2	3	2024-07-25	57	65	51	55	57	65	58	70	是	/
	南	2	3	2024-10-09	59	65	52	55	59	65	59	70	是	/
西侧厂界外一米处	西	2	3	2024-07-25	51	65	47	55	51	65	58	70	是	/
	西	2	3	2024-01-25	51	65	48	55	51	65	51	70	是	/
	西	2	3	2024-04-25	51	65	47	55	51	65	514	70	是	/
	西	2	3	2024-10-09	50	65	48	55	48	65	48	70	是	/

（二）非正常时段排放信息

非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

异常时间	排放口编号	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m³)	有效监测数据 (小时值) 数量	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）			超标数据数量	超标率 (%)	备注
					最小值	最大值	平均值			

非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填。

异常时间	生产设施/无组织 排放编号	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m³)	监测时间	监测次数	浓度监测结果（折标， 小时浓度，mg/m³）	是否超标及超标原因
------	------------------	-------	------------------	------	------	---------------------------	-----------

特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

异常时间	排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/m³)	有效监测数据 (小时值) 数量	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）			超标数据数量	超标率 (%)	备注
						最小值	最大值	平均值			

(三) 小结

按法规要求执行

五、台账管理信息

（一）台账管理信息

台账管理情况表

序号	记录内容	是否完整	说明
1	对于采用手工监测的工业噪声排污单位，应记录手工监测时段信息，噪声污染防治设施维修和更换情况。手工监测时段信息应记录监测时段内非正常工况情形、事件原因、是否报告、应对措施等；监测时段内工业噪声排放限值超标情况，包括超标原因、是否报告、应对措施等。噪声污染防治设施维修和更换情况记录内容包括维修、更换时间，维修、更换内容。	是	已按要求记录
2	a) 生产运行情况包括生产设施、公用单元和全厂运行情况，重点记录排污许可证中相关信息的实际情况及污染物治理、排放相关的主要运行参数。 b) 产品产量；记录统计时段内主要产品产量。 c) 生产负荷达到要求，燃料满足生产要求完整，原辅料用量及品种完整。	是	已按要求记录

3	正常情况：污染防治设施运行状况，污染物产排污情况、药剂添加情况 异常情况：记录起止时间、产品产量、原辅材料及燃料消耗情况、事件起因、应对措施、是否报告等，对于无实际产品、燃料消耗、异常工况的辅助工程及储运工程的相关生产设施，仅记录正常状况下的运行状况和生产负荷信息 防渗漏措施：废气、废水污染防治设施均已做了地面硬化、防腐、防渗漏措施。泄漏污染防治落实情况等。	是	已按要求记录
4	固体废物收集处置信息：固体废物产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；固体废物的基础信息及流向信息；固体废物的出厂以及转移信息；固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息。 建立环境管理台账制度，危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。待危险废物环境管理台账相关标准或管理文件发布实施后，从其规定。一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。	是	已按要求记录
5	企业名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、产品名称、生产工艺、生产规模、环保投资、排污权交易文件、环境影响评价审批意见及排污许可证编号等	是	已按要求记录
6	废气污染物监测原始结果、废水监测仪器信息、废水污染物监测结果，噪声的监测结果	是	已按要求记录

（二）小结

无异常

六、实际排放情况及达标判定分析

（一）实际排放量信息

废气

注：

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放口编码及名称	污染物	许可排放量（吨）	实际排放量（吨）																	备注
				年度合计	1月	2月	3月	1季度	4月	5月	6月	2季度	7月	8月	9月	3季度	10月	11月	12月	4季度	
主要排放口	DA001-P1	林格曼黑度	/	/	0	0	0	/	0	0	0	/	0	0	0	/	0	0	0	/	
		氮氧化物	17.3833	2.15	0.17	0.07	0.24	0.48	0.11	0.23	0.15	0.49	0.12	0.19	0.27	0.58	0.21	0.14	0.25	0.6	为便于核算调整了4四舍五入

			悬浮物	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			五日生化需氧量	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			化学需氧量	57.96	7.4615	0.884	0.602	0.76	2.246	0.0785	0.74	0.547	1.3655	0.447	0.767	0.573	1.787	0.611	0.553	0.899	2.063
			阴离子表面活性剂	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			总锰	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			总氮 (以 N 计)	24.7	0.74	0.083	0.046	0.058	0.187	0.051	0.041	0	0.092	0.038	0.042	0.091	0.171	0.015	0.236	0.039	0.29
			氨氮 (NH ₃ -N)	7.84	0.537	0.068	0.043	0.055	0.166	0.051	0.049	0.051	0.151	0.044	0.051	0.038	0.133	0.018	0.028	0.041	0.087

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(二) 超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标， mg/m³）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	----------------------	--------

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标， mg/m³）	超标原因说明
------	-------	---------	----------------------	--------

（三）特殊时段废气污染物排放信息

重污染天气应急预警期间等特殊时段

日期	废气类型	排放口编号/设施 编号	污染物种类	许可日排放量(kg)	实际日排放量 (kg)	是否超标 及超标原因
----	------	----------------	-------	------------	----------------	---------------

冬防等特殊时段

月份	废气类型	排放口编号/设施 编号	污染物种类	许可月排放量(t)	实际月排放量 (t)	是否超标 及超标原因
----	------	----------------	-------	-----------	---------------	---------------

（四）小结

无

七、信息公开情况

(一) 信息公开信息

信息公开信息

分类	许可证规定内容	实际情况	是否符合排污许可证要求	备注
公开方式	1. 全国排污许可证管理信息平台；2. 天津市污染源监测数据管理与信息共享平台；3. 其他便于公众知晓的公开方式。	完成	是	
时间节点	及时公开，及时更新。法律法规等有明确规定的，从其规定。	完成	是	
公开内容	1. 排污许可证基本信息、污染物排放种类、排放浓度和排放量、污染防治设施的建设运行情况、执行报告、自行监测数据等各项内容； 2. 《企业环境信息依法披露管理办法》中要求的应当公开的环境信息；3. 其他应该公开的环境信息。	完成	是	

（二）小结

按要求执行

八、企业内部情况环境体系建设与运行情况

注：说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

已通过 ISO14001 认证

九、其他排污许可证规定的内容执行情况

无

十、其他需要说明的情况

无